



Mavrodaphni (par erreur)

Vass3R10s471-475



Collection Vassal-Montpellier

1815Mtp2

Lago R13-M6-120
R10-475
Mavrodaphni

10 A 124 s2.3-4.5

Mavro daphni





Avenir

Désignation : *Mavro daphni*

Clos Planche 10 Côté A N° 124

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité:

1-10-56

≠ 1-0

2-3

3-0

4-0

5-1

P₁: 1

2^e époque

Désignation : *Mavro daphni*

Clos Planche 10 Côté A N° 124

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité:

1-1-0

2-0

3-3

4-2

5-2

9-9-57

P₂ 1

3^e époque

M_L = 12-9-1958 P₂=0

+3

Désignation : *Mavro daphni*

Clos Planche 10 Côté A N° 124

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 0

3 3

4 2

5 1

Désignation : *Mavro daphni*

Clos Planche 10 Côté A N° 124 s. 1

Vigueur : 2 s. 2-3-4-5

Charge :

mûr le 7-9-59

P₂ 1

s. 1 = est mûr

s. → 1 4

2 3

3 3

4 6

5 3

Désignation : *Marro daphni*

Clos Planche 10 Côté A N°124

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

N S. 1 6
2 4
3 6
4 7
5 3

5-9-60 (+5)
P₀

Marro daphni
Désignation : 10 A 124 s 2-5

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 *√ de 16.8 62*

Date de maturité : 30-9-62

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 Disc - sph - (ell) - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 7 avec pépins - apyrène

s 4 11 jus : inc. - coloré

s 5 8

Désignation :

Clos Planche VIII Rang 12 souche 46

Vigueur :

Date de Véraison : 4-8-64

Date de Maturité 2.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P. 26x22

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 10 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 20 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 31 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 53 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1957

Marzo daphni

N° Planche Côté 10 A 124 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		28/2/57	4/3								
1	2.	0.	0.								
2	4.	1.	2.	x.							
3	6.	0.	1.								
4	4.	1.	2.	x.							
5	4.	0.	2.	x.							

I^e D e 4-3-57

Année 1958

Marzo daphni

N° Planche Côté 10 A 124 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		10/3	15/3	19-3							
1	5.	0.	0.	0.							
2	4.	0.	1.	2.	x.						
3	8.	0.	1.	3.							
4	7.	4.	x5.	5.	x.						
5	4.	2.	3.	3.	x.						

D e 19-3-58 I^e

Année 1959

Elbarno daphni

N° Planche 10A.124 8.2.3.4.5. Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	31/3								
1	8	3	8								
2	6	0	4								
3	6	4	6								
4	6	4	5								
5											

De 18-3-59

Année : 1960

N° Elbarno daphni ? Planche 10A.124 12.3.4.5. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		5/3	8-3								
1	9	0	7 x								
2	9	0	4								
3	8	2	6 x								
4	8	2	7 x								
5											

De 6-3-60 x

Année : 1961

Mavro Daphni

Emplacement : 10 A 124 A.2.3.4.5

VIII 12A6

	Nombre total	D A T E S							
		23/2	27/2						
1									
2	9	1	5*						
3	8	0	2						
4	9	0	6*						
5	9	0	5*						
6									
7									
8									
9									
10									

De 27-2-61 à
- 7

Année 1962

Mavro Daphni

N°Planche10 A 124 A.2.3.4.5 côté5

	Nombre total	D A T E S							
		27.3	2.4						
X									
X									
3	9	2	3						
4	11	2	7*						
5	11	2	7*						

D & 2.462* - 1

Désignation : *Macro daphni p.e*

2. 3. 4 et 5

VASSAL

Planche *10* Côté *A* N° *124* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet H-5-57

20/11

N° ordre

Désignation:

mauro daphni - p. r.

1.2-3-4-5

VASSAL

Planche *10* côté *A* N° *124* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 20-6-57

N° ordre

Désignation : *Mouso daphni* p.e

1. 2-3-4-5

VASSAL

Planche 10 côté A N° 124 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation

Mauro daphn. p. 2.

VASSAL *10* Planche *4* côté n° *124* souche *2* (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 124 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 { - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 { - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 { - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
35 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

T Rouquie 13-9-50

A 2-3-4-5 A 2-

Dénomination *Mayra daphni p. e.*

Planche ... *10* côté *A* Rang ... *124* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méristhale de longueur moyenne : *12-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Eychen
28-11-57

N° d'ordre : . . . *ni* Désignation : *Macro. chephm. p.e.* . . .
 Origine :
 Emplacement : *10. A124.* Vas. *A., 2, 3, 4-5* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ~~(2)~~ - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - ~~(3)~~
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : 4 - (5)
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57